



Misión:

Laboratorios Prieto es una compañía dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos farmacéuticos de excelente calidad.

Visión:

Ser la empresa líder de productos genéricos farmacéuticos en nuestro mercado.

Historia:

El Dr. Julio Prieto Eleta, funda Laboratorios Prieto, S.A. en 1946. Este fue el primer intento en nuestro país de industrializar la farmacia. Entre sus primeros productos se encontraban fórmulas cosméticas, preparaciones medicinales y condimentos alimenticios.

En 1958 se instalan las operaciones en la ubicación actual de la empresa, en el área industrial de la Avenida Ricardo J. Alfaro. En el año 1964, David Alvarado Gamboa se hace cargo de la administración de Laboratorios Prieto S.A. El 3 de septiembre de 2009, los hermanos Alvarado Arrocha asumen la administración actual. Actualmente la empresa se dedica a la fabricación y venta de productos farmacéuticos al mercado panameño.







Política de Calidad:

Es política de Laboratorios Prieto, S.A. suministrar productos farmacéuticos de alta calidad que satisfagan los requisitos y expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un excelente servicio, capacitando a sus colaboradores, mejorando los procesos; garantizando que los productos sean conservados, transportados y manipulados en condiciones adecuadas, preservando su calidad, eficacia y seguridad, así como también cumpliendo las regulaciones del Medio Ambiente y atendiendo el manejo de las quejas y reclamos.

Buenas Prácticas de Manufactura:

Las BPM para la industria farmacéutica son definidas como aquellas normas diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos satisfacen los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia que garantiza que el medicamento cumple su finalidad de salvar vidas y restaurar la salud de los pacientes que lo utilizan.

Las normas de BPM vigentes en Panamá están basadas en el Reporte 32 del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (normas internacionales)

El fundamento legal está establecido en el Decreto 93 de 8 de abril de 1997, y la Ley 1 de 10 de enero de 2001. Las disposiciones del reglamento del Decreto 93 se refieren a las prácticas de fabricación correctas, mínimas y actuales para la producción, control y distribución de productos farmacéuticos. Estas disposiciones son la base para la inspección y autorización de fabricación que realiza la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas realiza inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de las BPM. La última inspección realizada a Laboratorios Prieto fue en febrero de 2013, donde se constató que Laboratorios Prieto cumple con los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura (certificado 001/DAC/13 Cert-BPM/DAC/DNFD adjunto) La estructura básica de las BPM vigentes incluyen disposiciones en cuanto a: Organización y Personal, Limpieza e Higiene, Locales, Equipos, Materiales, Documentación, Producción, Control de Calidad y Auditorías de Calidad.








Analgésicos









OTOSUL solución





Atermín

ATERMÍN JARABE

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contiene

Acetaminofén
 120 mg

INDICACIONES:

Dolor, Fiebre/gripe

PRESENTACIÓN:

Frasco de 60 ml y 120 ml

ATERMÍN G GOTAS

DESCRIPCIÓN:

Gotas Orales

CONCENTRACIÓN:

Cada 1 ml contiene

Acetaminofén
 100 mg

INDICACIONES:

Dolor, Fiebre/gripe

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero de 15 ml

ATERMÍN TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene

Acetaminofén

500 mg


INDICACIONES:

Dolor, Fiebre/gripe

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 tabletas Caja de dispensador de 100 tabletas







Atercod

ATERCOD

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene

- Acetaminofén
- Codeína Fosfato

INDICACIONES:

Tratamiento del dolor agudo moderado

PRESENTACIÓN:

Caja de 20

300 mg 30 mg





MR Medicamento de Referencia

Morfinex

MORFINEX TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene

Morfina sulfato

15 mg

INDICACIONES:

Dolores intensos o resistentes a analgésicos de nivel inferior

PRESENTACIÓN:

Blister unidosis de 10 tabletas, en caja por 100 y 500 tabletas





ibulap

IBULAP

DESCRIPCIÓN:

Tabletas con cubierta entérica

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene

Ibuprofeno

400 mg

INDICACIONES:

Analgésico y antiinflamatorio

PRESENTACIÓN:

Caja de 100 tabletas





OTOSUL SOLUCIÓN

OTOSUL SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Gotas Óticas

CONCENTRACIÓN:

Cada 15 ml contienen:

 Sulfanilamina 	0.75 g
• Urea	1.50 g
 Aminopirina 	0.45 g
• Triclorobutanol	0.45 g

INDICACIONES:

Analgésico y anestésico ótico, para tratar otitis media y crónica.

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero de 15 ml



Línea Femenina









COLIFEM

DESCRIPCIÓN:

Tabletas recubiertas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

• Ibuprofeno 200 mg

INDICACIONES:

Alivia el dolor, reduce la inflamación

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 y 100 tabletas.



Multivitamínicos





NATACAPS





Bevit

BEVIT JARABE

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN: Cada 5 ml contienen

Tiamina HCl (B₁)
Riboflavina (B₂)
Nicotinamida (B₃)
Pantotenato de Calcio (B₅)
Piridoxina HCl (B₆)
5 mg
2.5 mg
2.5 mg

INDICACIONES:

Cansancio, Debilidad, suplemento vitamínico

PRESENTACIÓN:

Frasco de 120 ml

BEVIT TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas recubiertas de blister

CONCENTRACIÓN:Cada tableta contiene

• Tiamina Monitrato (B₁)
• Piridoxina (B₆)
• Riboflavina (B₂)
• Cianocobalamina (B₁₂)
• Nicotinamida (B₃)
• Pantotenato de Calcio (B₅)

5.0 mg
5.0 mg
10.0 mg

INDICACIONES:

Cansancio, Debilidad, suplemento vitamínico

PRESENTACIÓN:

Cajita de 30 tabletas





BevitPlus ELIXIR

BEVIT PLUS

DESCRIPCIÓN:

Elixir

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contienen

• Tiamina HCl	5.0 mg
• Riboflavina 5	
fosfato de sodio (B2)	2.5 mg
• Nicotinamida (B₃)	12.0 mg
• Pantotenato de Calcio (B ₅)	5 mg
• Piridoxina HCl (B ₆)	2.5 mg
 Cianocobalamina (B₁₂) 	15.0 µg

INDICACIONES:

Cansancio, Debilidad, suplemento vitamínico

PRESENTACIÓN:





NATACAPS

NATACAPS TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas recubiertas

CONCENTRACIÓN: Cada tableta contiene:

Cada tabicta contient.	
 Vitamina A (acetato) 	1000 UI
 Vitamina D3 (colecalciferol) 	300 UI
 Vitamina K (menadiona) 	0.42 mg
Riboflavina (vitamina B2)	1.75 mg
 Cianocobalamina (vitamina B12) 	1 µg
• Tiamina mononitrato (vitamina B1)	1 mg
 Niacinamida (vitamina B3) 	6.5 mg
Ácido fólico	0.5 mg
 Carbonato de calcio 	170 mg
 Fosfato de calcio 	70 mg
 Fumarato ferroso 	18 mg
 Glicerofosfato de manganeso 	0.25 mg

INDICACIONES:

Multivitamínico - Mineral para la terapia prenatal

PRESENTACIÓN:

Caja con 60 tabletas



Antihistamínicos

Clorfen

Loratadina Prieto Histaclor NF





Clorfen

CLORFEN JARABE

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contiene

• Clorfeniramina maleato

2 mg

INDICACIONES:

Alergias

PRESENTACIÓN:





LoratadinaPrieto

LORATADINA JARABE

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contienen

Loratadina

5 mg

INDICACIONES:

Antihistamínoco para el tratamiento de reacciones alérgicas, como rinitis, urticaria.

PRESENTACIÓN:





Histaclor NF

HISTACLOR NF TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

Clorfeniramina Maleato

4 mg

Pseudoefedrina Sulfato

60 mg

INDICACIONES:

Antihistamínico y descongestionante para el tratamiento del resfirado común en adultos.

PRESENTACIÓN:

Caja con 30 tabletas



Antitusivos

BROMIDRÍN

Bronfilin

TEOFILIN JARABE





BROMIDRÍN

BROMIDRÍN JARABE

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contienen:

Bromhexina
 4 mg

INDICACIONES:

Fluidificante de las secreciones del tracto respiratorio

PRESENTACIÓN:





Bronfilin Elixir

BRONFILIN ELIXIR

DESCRIPCIÓN:

Elixir

CONCENTRACIÓN:

Cada 15 ml contienen

- Guayacolato de Glicerilo
- Teofilina anhidra

90 mg

INDICACIONES:

Indicado en el asma bronquial.

PRESENTACIÓN:





120 ml

Teofilina Anhidra 50 mg/5 ml



TEOFILIN

TEOFILIN

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contienen:

Teofilina Anhidra

50 mg

INDICACIONES:

Broncodilatador para el tratamiento de asmáticos

PRESENTACIÓN:



Hematínicos

FERMARATO

FERMARATO >5

FERMARATO NIÑOS

FERMAFOLIC 60

FERMAFOLIC 60 M

FOLITAB

LISOFER





FERMARATO

FERMARATO TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene

• Fumarato Ferroso 200 mg (Equivalente a 66 mg de hierro elemental)

INDICACIONES:

Hematínico para tratar las anemias ferroprivas.

PRESENTACIÓN:

Cajas de 60 y 500 tabletas





FERMARATO

FERMARATO SUSPENSIÓN

DESCRIPCIÓN:

Suspensión Oral

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contienen:

• Fumarato Ferroso **140 mg** (Equivalente a 46 mg de hierro elemental)

INDICACIONES:

Tratamiento de anemias por deficiencia de hierro.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 60 ml y 180 ml





FERMARATO >5



FERMARATO 5+

DESCRIPCIÓN:

Tabletas recubiertas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta recubierta contiene

• Fumarato Ferroso 136 mg (Equivalente a 45 mg de hierro elemental)

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de anemias, en especial para niños entre 5 a 12 años.

PRESENTACIÓN:

Cajas de 30 y 500 tabletas











FERMARATO NIÑOS

DESCRIPCIÓN:

Suspensión

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 ml contienen

Fumarato Ferroso
 (Equivalente a 25 mg de hierro elemental)

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de anemias, en especial para niños de edad preescolar.

PRESENTACIÓN:





FERMAFOLIC 60

FERMAFOLIC 60

DESCRIPCIÓN:

Tabletas recubiertas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

• Fumarato Ferroso 185 mg (Equivalente a 60 mg de hierro elemental)

Ácido Fólico

2.8 mg

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de anemias, en especial para mujeres en estado fértil con edaddes entre 15 a 49 años.

PRESENTACIÓN:

Caja de 30 y 500 tabletas.





FERMAFOLIC 60 M

FERMAFOLIC 60 M

DESCRIPCIÓN:

Tabletas recubiertas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

• Fumarato Ferroso 185 mg (Equivalente a 60 mg de hierro elemental)

Ácido Fólico

0.4 mg

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de anemias, en especial para mujeres en estado de embarazo.

PRESENTACIÓN:

Caja de 30 y 500 tabletas.





FOLITAB

FOLITAB TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene

Ácido Fólico

5 mg

INDICACIONES:

Hematopoyético, para anemias megaloblásticas del embarazo.

PRESENTACIÓN:

Caja con 500 tabletas





LISOFER

LISOFER

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN:

Cada 100 ml contienen:

Citrato de hierro y amonio	2 g
 Ácido Orótico 	30 mg
 L-Lisina monoclorhidrato 	30 mg
Vitamina B12	300 mg
Vitamina B1 HCI	500 mg
Vitamina B6	100 mg

INDICACIONES:

Multivitamínico para tratar la falta de apetito en niños, adultos y adultos mayores

PRESENTACIÓN:

Frasco de 120 y 180 ml



Antiparasitario









Escabiol

ESCABIOL LOCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Loción

CONCENTRACIÓN:

Cada 100 ml contiene

• Benzoato de Bencilo

25 ml

INDICACIONES:

Sarna, Piojos y Ladillas

PRESENTACIÓN:







VERMINOL JARABE

DESCRIPCIÓN:

Jarabe

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 mL contienen:

• Piperazina Hexahidrato 500 mg

INDICACIONES:

Parásitos y lombrices

PRESENTACIÓN:

Frasco de 60 ml y 120 ml



Naturales







Tiloflorina

LABORATORIOS PRIETO

Solución oral Tranquilizante natural Vía de administracion: Oral 120 ml

Tiloflorina

Solución oral

TILOFLORINA SOLUCIÓN ORAL

DESCRIPCIÓN:

Solución

CONCENTRACIÓN:

Cada 100 mL contienen:

• Extracto fluído Pasiflora Incarnata	10 g
• Extracto fluído Sauce Blanco	10 g
• Extracto fluído de Flores de Tilo	10 g
 Tintura de Crateagus Oxycanta 	10 g

INDICACIONES:

Sedante suave para el tratamiento del insomnio y tensión nerviosa.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 120 ml



Gastrointestinales

Homasin

Mixtura de Ruibarbo y Sodio

RANITIDIN 150





Homasin

HOMASÍN ELIXIR

DESCRIPCIÓN:

Elixir

CONCENTRACIÓN:

Cada 5 mL contienen:

• Metilbromuro de Homatropina

5 ml


INDICACIONES:

Antiespasmódico gastrointestinal (indigestión, gases.)

PRESENTACIÓN:

Frasco de 120 ml







Mixtura de Ruibarbo y Sodio

RUIBARBO Y SODIO

DESCRIPCIÓN:

Mixtura

CONCENTRACIÓN:

Cada 100 ml contienen

Bicarbonato de SodioExtracto de Ruibarbo1.5 g

• Extracto de Ipecacuana 0.3 g

INDICACIONES:

Sensación de llenura Mala digestión

PRESENTACIÓN:

Frasco de 240 ml





RANITIDIN 150

RANITIDIN 150

DESCRIPCIÓN:

Tableta recubiertas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

• Ranitidina HCl **167 mg** (Equivalente a 150 mg de Ranitidina)

INDICACIONES:

Antiulceroso gástrico

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 tabletas



Anticonvulsivos

Fenobito.032 Fenobito.064







Fenobito.032

FENOBIT 0.032

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

• Fenobarbital 32 mg

INDICACIONES:

Anticonvulsivo e hipnótico para administrarse solo bajo prescripción médica.

PRESENTACIÓN:

Blister unidosis de 10 tabletas en caja por 1000 tabletas.







Fenobito.064

FENOBIT 0.064

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

• Fenobarbital 64 mg

INDICACIONES:

Anticonvulsivo e hipnótico para administrarse solo bajo prescripción médica.

PRESENTACIÓN:

Blister unidosis de 10 tabletas en caja por 1000 tabletas.



Anti-gotoso







Alopurin 300

ALOPURIN

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

Alopurinol

300 mg

INDICACIONES:

Para reducir los niveles del ácido úrico.

PRESENTACIÓN:

Caja con 500 tabletas



Antihipertensivos

DIURESTEN





DIURESTEN

DIURESTÉN COMPRIMIDOS

DESCRIPCIÓN:

Comprimido ranurado

CONCENTRACIÓN:

Cada comprimido contiene:

Hidroclorotiazida

25 mg

• Triamtereno

50 mg

INDICACIONES:

Diurético con retenedor de postasio para el tratamiento de la hipertensión.

PRESENTACIÓN:

Caja con 50 comprimidos



Antilipídico







Medicamento Intercambiable

Simvastatina

PRIETO

SIMVASTATINA PRIETO

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

Simvastatina

10 mg

INDICACIONES:

Reductor de triglicéridos y colesterol

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 tabletas



Antiinfecciosos – Antivirales











ACICLOVIR TABLETAS

DESCRIPCIÓN:

Tabletas

CONCENTRACIÓN:

Cada tableta contiene:

Aciclovir

400 mg

INDICACIONES:

Tratamiento del virus del Herpes.

PRESENTACIÓN:

Caja con 30 tabletas





NISTAL

NISTAL SUSPENSIÓN

DESCRIPCIÓN:

Suspensión Oral

CONCENTRACIÓN:

Cada 1 ml contiene:

Nistatina

100,000 UI

INDICACIONES:

Antimicótico de vía oral, para la candidiasis en la cavidad bucal.

PRESENTACIÓN:

Frasco gotero 24 ml



Dermatológica









Halcort

HALCORT

DESCRIPCIÓN:

Crema

CONCENTRACIÓN:

Cada tubo contiene:

• Hidrocortisona al 1%

INDICACIONES:

Antiinflamatorio tópico

PRESENTACIÓN:

Tubo colapsible por 15 y 30 gramos





Haltrimin

Crema Tópica

HALTRIMIN

DESCRIPCIÓN:

Crema Tópica

CONCENTRACIÓN:

Cada tubo contiene:

• Clotrimazol al 1%

INDICACIONES:

Dermatomicosis

PRESENTACIÓN:


Tubo colapsible por 20 gramos



Antisépticos







Yosop

Solución Tópica al 10%

YOSOP SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Solución tópica

CONCENTRACIÓN:

Cada 100 ml contienen:

• Yoduro de Providona 10 g (Equivalente a 1,0% de Yodo activo)

INDICACIONES:

Antiséptico tópico

PRESENTACIÓN:

Frascos de 120 ml, 240 ml y 1 galón (3.78 L)

